



apollo**display**

datenanlieferung
+
konfektionsbeispiele

leitfaden **datenaufbereitung plane**



leitfaden zur datenaufbereitung

Dieser Leitfaden wurde erstellt, um eine möglichst reibungslose Abwicklung der Datenaufbereitung zu gewährleisten. Ihre angelieferten Druckdaten werden nicht langfristig archiviert.

Falls Sie Unterstützung bei der Datenaufbereitung benötigen, können Sie uns gerne ansprechen.

Zur Datenübermittlung können Sie gerne einen Zugang zu unserem Datenserver anfragen.

Bei nicht korrekter Datenanlieferung werden anfallende Änderungen nach Zeitaufwand berechnet.

datenformate / datenbezeichnung

Druckfähiges PDF, als Einzelseite mit folgender Bezeichnung angelegt



Bezeichnung_Breite x Höhe_Anzahl

grösse / masstab

Legen Sie die Datei im Masstab 1:1 an

Sollten Format die Länge von 5080mm überschreiten, wählen Sie bitte einen sinnvollen Masstab

farbraum / schriften

CMYK / ISO_Coated_V2 (ECI) / PDF/X-4:2010

Schriften zwingend in Pfade / Zeichenwege umwandeln


anschnitt / bildauflösung

Keine Druckermarken oder Ähnliches anlegen


Umlaufend 2mm Motivzugabe

Dokumentengrösse	Druckauflösung
1- 10 m ²	150 dpi
10 m ²	72 - 100 dpi
25 m ²	50 - 75 dpi
50 m ²	30 - 50 dpi
ab 50 m ²	20 - 30 dpi


konfektionsbeispiele / plane und mesh




Saum, geschweisst oder genäht und geöst



Hohlraum, geschweisst und geöst, z.B für Rundrohr



Zeltkeder, genäht



Flausch und Klett, genäht



apollo display GmbH

Frobenstrasse 64, CH-4053 Basel

+41 61 811 34 56 / info@apolondisplay.com