



apollo**display**

allgemeine informationen

+

led slimline panel

+

led slimline acrylfront

+

led slimline textilspannrahmen

led slimline **flächenlicht**




led slimline flächenlicht


Das LED Slimline Flächenlicht besteht durch kräftige und homogene Ausleuchtung, bei einer gleichzeitig extrem flachen Bauweise. Das Licht wird aus einer speziell lasergravierten Acrylscheibe millimetergenau auf Ihr benötigtes Format gefertigt. Die Breite beträgt maximal 1200mm, in der Länge sind nahezu alle Formate lieferbar. Sie können zwischen einseitiger und beidseitiger Beleuchtung wählen. Die Einsatzzwecke der Flächenlichter sind vielseitig, zum Beispiel im Ladenbau, im Objektausbau sowie im Sondermöbelbau. Unsere Flächenlichter lassen sich auch problemlos in diverse Aluminiumrahmenprofile einsetzen. Dadurch können Sie Textilgrafiken oder Druckmotive aus Acryl beleuchten.

led slimline/ panel

Einseitige Ausführung:



Beidseitige Ausführung:



vorteile/ produktetails

- | Extrem flache Bauweise von 8-20mm
- | Kräftige und homogene Ausleuchtung
- | Vielseitige Verwendung mit Backlitmaterial oder Acrylscheibe
- | Breite bis max. 1200mm
- | Steckerfertig verkabelt „Plug and Play“
- | Optionale Dimmersteuerung, zum Beispiel über DALI, DMX oder Casambi

produktbilder/panel


LED-Slimline Panel



LED-Slimline Panel



LED-Slimline Panel mit Backlitprint




Säule mit Hintergrundbeleuchtung aus LED-Slimline Panels



Treppen-Setzstufe aus LED-Slimline Panels



led slimline/ acrylfront



vorteile/produktdetails

- | Bautiefe von nur 28mm
- | Rückseitiger Direktdruck auf Acryl oder auf frontseitiger Backlitfolie möglich
- | Kräftige und homogene Ausleuchtung
- | Breite bis max. 1200mm
- | Steckerfertig verkabelt „Plug and Play“
- | Optionale Dimmersteuerung, zum Beispiel über DALI, DMX oder Casambi

produktbilder/ acrylfront

| LED-Slimline mit Acrylfront, unbedruckt




LED Slimline mit Acrylfront, unbedruckt |




led slimline/ textilspanrahmen

Einseitige Ausführung:



Beidseitige Ausführung:



vorteile/produktetails

- | Bautiefe ab 16-58mm
- | Breite bis max. 1200mm, Länge unlimitiert
- | Kräftige und homogene Ausleuchtung
- | Rahmenloser Druck auf Backlittextil mit Keder
- | Werkzeugloser Motivwechsel
- | Steckerfertig verkabelt „Plug and Play“
- | Optionale Dimmersteuerung, zum Beispiel über DALI, DMX oder Casambi

produktbilder/ textilspannrahmen

LED-Slimline Textilspannrahmen, ohne Druck



LED-Slimline Textilspannrahmen, ohne Druck



LED-Slimline Textilspannrahmen, mit Druck



LED-Slimline Textilspannrahmen, für Nische




LED-Slimline Textilspannrahmen, Motivwechsel




profile einseitig/ textilspannrahmen


← → 16mm Bautiefe




← → 25mm Bautiefe




← → 32mm Bautiefe



← → 37mm Bautiefe




← → 58mm Bautiefe



profile beidseitig/ textilspannrahmen

← → 50mm Bautiefe





apollon display GmbH

Frobenstrasse 64, CH-4053 Basel

+41 61 811 34 56 / info@apollondisplay.com

© 2026 apollon display GmbH